


Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m

19. 1. 2026




Cíl studie

Zajištění podmínek pro plynulý provoz nákladních vlaků o délce 740 m v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (aktuálně po revizi č. 2024/1679), včetně celkového zlepšení parametrů řešené infrastruktury pro efektivnější provoz železniční nákladní dopravy.


Řešená oblast

Síť TEN-T v ČR





Výběr stanic / úseků

- Vyhodnocení výchozího stavu
- Stanovení počtu vlaků (model ND)
- Stanovení stanic k prodloužení + přesmyky
- Stanovení traťových úseků ke zkapacitnění
- Investiční náklady + ekonomická efektivita



Řešená oblast – model ND

1 mld čt/rok (2050)



Výchozí stav sítě


Základní koncepční dokumenty a navazující stavby:

Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1315/2013 (aktuálně po revizi č. 2024/1679), o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a interakce s TSI – Infrastruktura

cca 45 studií



+ všechny další stavby na řešeném rozsahu železniční sítě

HORIZONT 2030



Rozsah dopravy

Osobní doprava




Nákladní doprava

Vybraná varianta

57 prodloužených
stanic
21,6 km přesmyků
Uzel Břeclav
Zkapacitnění 5 tratí


CIN 118,9 mld. Kč



Navržený rozsah infrastruktury


- 3 traťové koleje v úseku Beroun seř. n. – Zdice
- Mimoúrovňový přesmyk v ŽST Zdice (směr Příbram)
- Prodloužení kolejí ve vybraných stanicích – Beroun, Zdice
- Náhrada přejezdů - prověření

Nově navržený počet DK	
název	počet DK
Beroun seř.n.	2 / 1
Zdice	1 / 1
Hořovice	0 / 1
Rokycany	1 / 1
Ejpovice	1 / 1




ŽST Beroun seř. n.

- Vytvoření předjízdny koleje č. 104 (a – b)
- Nutná koordinace se záměry vlečkaře a výstavbou tunelu




Úsek Beroun – Zdice

- Zetříkolejnění úseku
- Náhrada přejezdů



Králův Dvůr

- Náhrada přejezdu P278 (nadjezd)




Králův Dvůr

- Náhrada přejezdu P279 (vybudování podjezdu)



Králův Dvůr-Popovice

- Náhrada přejezdu P280 (podchod, objízdná komunikace)



- [illegible]

ŽST Zdice – přesmyk

- Směr Příbram



Diskuze



Děkujeme za pozornost.